



wymiana istniejącej balustrady schodów
balustrada systemowa z pochwytem drewnianym,
montowana odpowiednio do stopnia i płyty
spocznika (półpietro, piętro)
oraz do ściany (parter)
wypełnienie pól - szczebelki pionowe
wysokość balustrady z pochwytem 1.10m
szerokość przeswitu między szczebelkami
wypełnienia max 12cm

SC1
1cm tynk wewn.cem. wap.
12cm gazobeton
1cm tynk wewn. cem. wap.

SC6
ściana istniejąca
24cm bloki kanatowe
12cm gazobeton
12cm styropian

SC2
ściana istniejąca
24cm bloki kanatowe

SC3
1cm płytki ściennie do h=2.10m,
powyżej 1cm tynk wewn.cem. wap.
24cm gazobeton
1cm płytki ściennie do h=2.10m,
powyżej 1cm tynk wewn.cem. wap.

SC4
1cm płytki ściennie do h=2.10m,
powyżej 1cm tynk wewn.cem. wap.
24cm gazobeton
1cm tynk wewn.cem. wap.

SC5
1cm płytki ściennie do h=2.10m,
powyżej 1cm tynk wewn.cem. wap.
2.5cm płyta GK wodoodporna
na stelażu
27cm szacht instalacyjny
ściana istniejąca - 24cm bloki kanatowe

PD1
Linoleum + warstwa klejaca
warstwa samopoziomująca
istniejący strop:
2cm styropian
24cm płyta stropowa kanatowa

PD2
Linoleum + warstwa klejaca
warstwa samopoziomująca
istniejący strop:
2cm styropian
24cm płyta stropowa kanatowa

PD3
płytki antypoślizg. + warstwa klejaca
warstwa samopoziomująca
istniejący strop:
2cm styropian
24cm płyta stropowa kanatowa

PD4
istniejący strop:
lastryka
2cm styropian
24cm płyta stropowa kanatowa

G gasznica w szafce ochronnej

grzejnik do demontażu

ściany/otwory do wyburzenia

ściany projektowane

ściany istniejące

| I piętro | | | |
|----------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1.01 | klatka schodowa | 18.00 m ² | 97.27 m ² |
| 1.02 | korytarz | 10.52 m ² | |
| 1.03 | wc | 5.81 m ² | |
| 1.04 | przedsionek izol. | 4.54 m ² | |
| 1.05 | sala 1 | 58.40 m ² | |

| | | | |
|---|--|---|-----------------|
|  | | ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7 f, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69 | 583-2012 |
| INWESTOR: | | | SKALA 1:50 |
| INWESTYCJA: | | | NR RYS. 03 |
| Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenie edukacyjne działka nr 269/11, obręb nr 06 Kościerzyna | | | DATA 04.2012 |
| rzut I piętra | | | |
| PROJEKTANT: | | | |
| mgr inż. arch. Jarosław Krause upr. nr W/8/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń | | | |
| SPRAWDZAJĄCY: | | | |
| mgr inż. arch. Krzysztof Szarejko upr. nr 3161/Gd/87 do sporządzania projektów: architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych i konstrukcyjno-budowlanych w budownictwie osób fizycznych | | | |
| ASYSTENT PROJ: | | | |
| mgr inż. arch. Agnieszka Maternik | | | |